

Notre seule limite...

Porte-Caissons Réparateur  
Routier Design  
Porte-Engins  
Agricole



## PORTE-ENGINS 18T PTC

Tourelle et Demi-tandem Colaert  
Suspension multi-lames  
RS 235/75 R17.5  
Freinage hydraulique

Surface initiale : 9m00 x 2m55  
Plate-forme acier tôle larmée  
Plat ou incliné arrière



Anneau Soudé

Tandem Colaert  
Suspension multi-lames  
RS 235/75 R17.5  
Freinage hydraulique

Rampes hydrauliques  
Plancher acier tôle larmée  
Vérins simple effet avec limiteur de débit

Homologation Code de la route  
PV des mines  
Barré rouge  
Carte Grise


Signalisation à LED

Fer rond d'arrimage



Marchepied & Coffre

Béquilles stabilisations  
semi-automatiques



À PARTIR DE **27 298 €HT**

... VOTRE IMAGINATION

# LISTE NON-EXHAUSTIVE DES ÉQUIPEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POSSIBLE

## DIMENSIONS

Le mètre supplémentaire 511 €HT

## ATTELAGE

Anneau à boulonner (décalé) 314 (370) €HT  
 Anneau tournant soudé 197 €HT  
 Anneau tournant à boulonner (Scharmüller) 329 (787) €HT  
 Calotte à boulonner (Scharmüller) 436 (549) €HT

## TRAIN ROULANT

Demi-tandem à bielles avant, suspension lame de ressort, Colaert 338 €HT  
 Tandem à bielles arrière, suspension lame de ressort, Colaert 676 €HT  
 Suiveur arrière 'Classique' 3 088 €HT  
 Suiveur arrière 'AutoDirecteur' 4 283 €HT  
 Suiveur arrière 'AutoPiloté' 5 624 €HT

## PNEUMATIQUES

Roues jumelées, neuves en 215/75 R17,5 1 125 €HT  
 Roues simples, neuves en 19.0/45 x17 TL18 BKT 756 €HT  
 Roues simples; neuves en 400/45 R17,5 BKT 1 530 €HT  
 Roues simples, neuves en 445/45 R19,5 LM358 1 215 €HT

## FREINAGE

Freinage mixte 25 km/h 2 793 €HT  
 Freinage Air 40 km/h 4 269 €HT

## PLATE-FORME

\* Plate-forme BOIS intégral Sapin | Chêne | Cipo 415 | 921 | 1 022 €HT  
 \* Plate-forme MIXTE, Fer(int.)/Bois(ext.) Sapin | Chêne | Cipo 213 | 416 | 456 €HT  
 \* Plate-forme BOIS intégral (Fourni et posé par le client) -513 €HT

## RAMPES

Rampes simples hydrauliques (0m75 x 3m00) 456 €HT  
 Rampes simples hydrauliques (0m90 x 2m50) 402 €HT  
 Rampes doubles articulées hydrauliques (0m75 x 3m50) 1 180 €HT  
 Rampe sur largeur totale hydraulique (2m40 x 2m50) 1 041 €HT  
 Pas de rampes -319 €HT  
 \* Plancher Rampe(s) FER et carré (20x20) 401 €HT  
 \* Plancher Rampe(s) Cornière 0 €HT  
 \* Plancher Rampe(s) BOIS Sapin | Chêne | Cipo 226 | 311 | 328 €HT  
 \* Plancher Rampe(s) BOIS (Fourni et posé par le client) -86 €HT  
 \* Rampes aluminium CU.11T8 (0m45 x 2m88, roue à bandage et chenille acier) 548 €HT  
 \* Rampes aluminium CU.14T (0m54 x 2m80, roue à bandage et chenille acier) 930 €HT

## BÉQUILLES

Béquilles arrière stabilisations hydrauliques 567 €HT  
 Béquilles arrière stabilisations hydrauliques type compas inversé 947 €HT

## DIVERS

Coffre de rangement supp. 40x30x34cm | 55x35x42cm | 75x40x41cm 76 | 143 | 220 €HT  
 \* Retour tubulaire sur grille avant 201 €HT  
 \* Double ranchers sur face avant | Rancher latéral (/U) 211 | 80 €HT  
 Echelle amovible droite | Arc 761 | 943 €HT  
 Rallonge de support d'échelle (la paire) 393 €HT  
 \* Profil d'arrêt sur rive (plat 30\*15) 245 €HT  
 \* Ridelles 20cm fixes | amovibles 452 | 712 €HT  
 \* Carré 20 sur plan incliné arrière 346 €HT  
 Guide chenille 806 €HT  
 Anneau d'arrimage encastré 3T, pour sangle | 8T, pour élingue (/U) 36 | 47 €HT  
 Tendeur à cliquet M8, CMU 4T8 | M10, CMU 8T1 | M13, CMU 11T5 (/U) 62 | 72 | 94 €HT  
 Élingue de longueur 3m50 M8 | M10 | M13 (/U) 77 | 104 | 181 €HT  
 Contrôle rampes/béquilles arr. via distributeur externe 1 289 €HT  
 Tapis PEBD 'Monta' 650x2000mm 109 €HT

\* : Tarifs des dimensions standards

Ces options ne sont que celle souscrites le plus fréquemment.

Nous pouvons, grâce à notre bureau d'étude, envisager une multitude d'autres équipements, à votre image, et créés selon vos besoins, et uniquement vos besoins.

Notre seule limite...

SARL BCM  
 0910 LA NORMANDIE  
 37110 VILLEDOMER



Tél

02.47.550.100

Fax

02.47.550.643

Mail

contact@remorques-bcm.com

Made in FRANCE

www.remorques-bcm.com

... VOTRE IMAGINATION



Surface utile : 11m70 x 2m54, Tourelle, RC 235/75 R17.5 Jum., Carré 20 sur plateforme, Cale-Roue...



Surface utile : 9m00 x 2m54, Tourelle, RJ 215/75 R17.5, Echelle av/arr avec rallonge, Rampes Aluminium...